


# Estimer la **Note d'Etat Corporel (NEC)** du cheval



Critères visuels et manuels (palpations) d'estimation de la masse adipeuse



### Optima en fonction de l'animal :

- Poulinière = 3 à 3,5
- Poulain = 2 à 3
- Cheval de course, CCE, endurance = 2 à 2,5
- Cheval de dressage et CSO = 3 à 3,5

### Quand ?

- Tous les mois pour le cheval au travail, tous les 2 mois pour les chevaux d'élevage.




### Pourquoi estimer la NEC ?

- Pour ajuster les apports alimentaires en fonction des besoins (entretien, travail, croissance, gestation).


Pour l'équidé sédentaire dont l'embonpoint est installé, une diminution de l'état (note 2- 2,5) pendant l'hiver est permise pour ne pas excéder ensuite une note de 3,5-3,75 en période de pâturage. Ce mode de conduite vise à limiter le développement de maladies métaboliques (fourbure, insulino-résistance, syndrome métabolique équin).

## Évolutions des notes d'état corporel de 4 types de chevaux entretenus à l'herbe pendant la saison de pâturage 2016 (12 exploitations, 103 des 155 chevaux suivis)




**Poulinières de sang,**  
ration herbe + concentrés :

50% deviennent grasses en été. La complémentation en concentrés n'est pas nécessaire. Les juments NEC < 2 doivent être complémentées.




**Chevaux d'instruction,**  
ration 100% herbe :

50% se maintiennent gras à l'automne. La complémentation en fourrage peut être retardée en période hivernale.



**Poulinières de trait,**  
ration 100% herbe :

85% deviennent grasses en été, la complémentation en hiver n'est pas nécessaire.



**Chevaux retraités,**  
ration 100% herbe :

27% dépassent une NEC 3,5 au printemps. Une restriction en herbe pour les chevaux NEC > 4,5 est nécessaire (risque fourbure). A l'automne, les retraités NEC < 2 doivent être complémentés.

