

Enquête nationale producteurs





Val'fumier
Valoriser le fumier équin

Anne Lise PEPIN, OESC Ifce

- En ligne du 15 juin jusqu'à aujourd'hui,
- En @mailing auprès des 15278 détenteurs SIRE qui acceptent recevoir de l'info de l'Ifce ;
- Relayée auprès de tous les réseaux des partenaires au niveau national et régional

♻️ Enquête auprès des structures agricoles :

- **1 056 réponses** du 15/06/2019 au 04/02/2020




Financé par :
Fonds Éperon






Activité et statut des structures

Secteurs d'activité



Statut de l'activité équine




➤ 3/4 des structures sport-loisir et 9/10 des élevages **en activité professionnelle**



Stockage du fumier


• Mode de stockage du fumier




➤ **1/3 des structures le stockent moins de 2 mois et 1 sur 4 le stockent de 2 à 6 mois avant valorisation**



Valorisation du fumier




Procédés de valorisation sur l'exploitation




* Autres : fumier valorisé comme litière, lombricompostage, méthanisation, combustion



Valorisation du fumier



Procédés d'évacuation du fumier






Export du fumier

- **82%** des structures exportent ou souhaiteraient exporter leur fumier
 - **2 sur 3** recherchent une autre **filière de valorisation** car la leur n'est pas pérenne ou parce qu'elles n'en trouvent pas.

Raisons du besoin d'exportation du fumier






Export du fumier

- Fumier valorisé par un agriculteur voisin pour **80% des structures** qui exportent.

Valorisation du fumier exporté



* Autre valorisation chez un agriculteur : paillage de cultures, litières pour animaux, etc.

**Autres valorisation : compostage, méthanisation, champignonnière



4 types de structures

(déterminés par traitement statistique : ACM puis une CAH des données de l'enquête)

Type 1 – 45%

- **Activité professionnelle équine principale**
- Activité : sport-loisir ou course
- Zone plutôt urbaine ou péri-urbaine
- Système de curage **mécanisé** efficient ou non
- Valorisation du fumier **à l'extérieur de l'exploitation**

Type 2 – 24%

- **Activité équine amateur**
- Activité : sport-loisir
- Zone rurale
- Pas de valorisation du fumier
- Système de curage **non mécanisé** (cout trop important et/ou structures inadaptées)
- Fumier **reste sur place sans valorisation**

Type 3 – 17%

- **Activité professionnelle équine à titre secondaire**
- Activité : élevage
- Zone rurale
- Système de curage **non-mécanisé** car cout trop important
- Valorisation du fumier **sur place et à l'extérieur** de l'exploitation

Type 4 – 14%


- **Activité professionnelle équine avec une autre activité agricole**
- Activité : élevage
- Système **mécanisé** efficient
- **Valorisation du fumier sur l'exploitation**



Perspectives...

Analyses restantes :

- Quantité de paille (et/ou de copeaux) utilisée par an
- Surface d'hébergement par équidé
- Type de fumier (niveau de souillure)



**Quantité de
FUMIER produite
par an**